

Exemple d'opérations en cours

En forêt privée, sur la commune de Montségur (09), préservation d'une zone de quiétude autour de nids de bondrées apivores, si leur présence est avérée.


| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharges d'aires | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Parades nuptiales | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Accouplements | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Ponte | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Couvaison | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Écllosion | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Élevage des jeunes | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Envol des jeunes | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |

RÉPARTITION

L'espèce est présente sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, notamment dans les piémonts et jusqu'à 1500 m d'altitude.

Principaux habitats (dont communautaires)

Hêtraies(-sapinières) (9120, 9150)
Forêts alluviales à aulne et frêne (91E0)
Pelouses, landes et fourrés



BIOLOGIE ET ECOLOGIE

L'alternance de massifs boisés feuillus ou résineux, pour la nidification, et de prairies, pour la chasse des hyménoptères (guêpes, bourdons), coléoptères et orthoptères, est favorable à la bondrée apivore qui évite les zones de grande culture.

La nidification est arboricole, aussi bien en pleine forêt qu'en lisière.

En général, les bondrées aménagent un ancien nid de rapace ou de corvidé, en apportant des branches et rameaux verts.

Les couples, fidèles pour la vie, semblent déjà formés dès leur retour de migration. La ponte est de 2 oeufs.

Migratrice, elle n'arrive en France qu'au mois d'avril et en repart dès septembre.



ONF - JT

RECOMMANDATIONS DE GESTION

Pour limiter les échecs de reproduction, éviter entre le 1 juin et le 31 août, les interventions sur les peuplements ou la desserte à proximité des sites de nidification avérée : zone de quiétude de 30 m de rayon, en accord avec le propriétaire ou le gestionnaire.



Maintenir une proportion suffisante de futaies âgées.



Préserver des îlots feuillus.



+ se reporter aux recommandations de la fiche générale «Rapaces»

EXEMPLE D'OPÉRATIONS EN COURS

En forêt privée, sur la commune de Montségur (09), préservation d'une zone de quiétude autour de nids de bondrées apivores, si leur présence est avérée.